

















FADINI
the gate opener
- Made in Italy -







ТОВ "АВС Україна"
т/ф. (044) 237-72-48, 531-66-99, моб.(067) 620-66-99
e-mail: info@avsua.com
<http://www.avsua.com>



Автоматические столбы FADINI (Италия)			дилеры, ЕВРО	
	CORAL 1050	Автоматический столб, диаметр 100мм, высота 500 мм, RAL 7016 серый антрацит, встроенная функция ручной разблокировки, время открытия 4с, 1270 циклов в день, класс защиты вес 86 кг, в комплекте 10м кабеля	1 750	светодиодная подсветка + 420,- €
	CORAL 1059	Автоматический столб, диаметр 100мм, высота 600 мм, RAL 7016 серый антрацит, встроенная функция ручной разблокировки, время открытия 5с, 1270 циклов в день, класс защиты вес 95 кг, в комплекте 10м кабеля	1 950	
	CORAL 1080	Автоматический столб, диаметр 100мм, высота 800 мм, RAL 7016 серый антрацит, встроенная функция ручной разблокировки, время открытия 6с, 1200 циклов в день, вес 104 кг, в комплекте 10м кабеля	2 170	
	VIGILO 2250	Автоматический столб, диаметр 200мм, высота 500мм, RAL 7016 серый антрацит, встроенная функция ручной разблокировки, время открытия 4с, 1270 циклов в день, вес 102 кг, в комплекте 10м кабеля	2 000	светодиодная подсветка + 420,- € столб из нержавеющей стали AISI304 + 490,- €
	VIGILO 2263	Автоматический столб, диаметр 200мм, высота 600мм, RAL 7016 серый антрацит, встроенная функция ручной разблокировки, время открытия 5с, 1250 циклов в день, вес 115 кг, в комплекте 10м кабеля	2 300	
	VIGILO 2280	Автоматический столб, диаметр 200мм, высота 800мм, RAL 7016 серый антрацит, встроенная функция ручной разблокировки, время открытия 6с, 1200 циклов в день, вес 131 кг, в комплекте 10м кабеля	2 500	
	STRABUC 918 (цвет на выбор +115,-)	Автоматический столб, диаметр 275мм, высота 700 мм, толщина стали 4 мм, RAL 1028 ярко-желтый, сигнальная подсветка, встроенная функция ручной разблокировки, время открытия 6с, 1200 циклов в день, ударное сопротивление 10 000 Дж, максимальная статическая нагрузка 20 000 кг, класс защиты IP 57 в комплекте: цилиндрический бетонированный кожух, 10м кабеля	2 750	
	STRABUC 918 INOX	Автоматический столб из нержавеющей стали, диаметр 275мм, высота 700 мм, толщина стали 4 мм, сигнальная подсветка, встроенная функция ручной разблокировки, время открытия 6с, 1200 циклов в день, ударное сопротивление 10 000 Дж, максимальная статическая нагрузка 20 000 кг, класс защиты IP 57 в комплекте: цилиндрический бетонированный кожух, 10м кабеля	4 000	

	STRABUC 930 OPINAT	Автоматический сверхпрочный бронированный столб, встроенный предупредительный сигнал движения, диаметр 275мм, высота 700 мм, толщина стали 12 мм, RAL 7016 серый антрацит, сигнальная подсветка, встроенная функция ручной разблокировки, время открытия 6с, 1080 циклов в день, ударное сопротивление 15 000 Дж, максимальная статическая нагрузка 20 000 кг, класс защиты IP 57, в комплекте: цилиндрический бетонный кожух, 10м кабеля	3 800
	STRABUC 930	Автоматический сверхпрочный бронированный столб, диаметр 275мм, высота 700 мм, толщина стали 12 мм, RAL 7016 серый антрацит, сигнальная подсветка, встроенная функция ручной разблокировки, время открытия 6с, 1080 циклов в день, ударное сопротивление 15 000 Дж, максимальная статическая нагрузка 20 000 кг, класс защиты IP 57, в комплекте: цилиндрический бетонный кожух, 10м кабеля	4 500
Комплекты			дилеры, ЕВРО
	CORAL 1050	Комплект: Автоматический столб CORAL 1050 + панель управления Ps14 + автоматический подогрев столба + дистанционное управление (приемник, пульт)	2 050
	CORAL 1080	Комплект: Автоматический столб CORAL 1080 + панель управления Elpro S40 + автоматический подогрев столба + дистанционное управление (приемник, пульт)	2 720
	VIGILO 2250	Комплект: Автоматический столб VIGILO 2250 + панель управления Ps14 + автоматический подогрев столба+ дистанционное управление (приемник, пульт)	2 300
	VIGILO 2280	Комплект: Автоматический столб VIGILO 2280 + панель управления Elpro S40 + автоматический подогрев столба+ дистанционное управление (приемник, пульт)	3 050
	STRABUC 918	Комплект: Автоматический столб STRABUC 918 + панель управления Elpro S40 + автоматический подогрев столба + дистанционное управление (приемник, пульт)	3 300
Опции			дилеры, ЕВРО
	Elpro S40	Плата управления, поддерживает управление до 4-х столбов одновременно	300

		Плата управления для сигнального светофора (совместима с S40)	75
		Двухцветный светофор, 230В, 2 лампы - красная, зеленая, в комплекте кронштейны для крепления к стене	150
		Трехцветный светофор, 230В, 3 лампы - красная, желтая, зеленая, в комплекте кронштейны для крепления к стене	200
		Звуковой предупредительный сигнал	53
		Магнитный датчик безопасности (одноконтурная магнитная петля)	150
		Подогрев автоматический против обледенения	100
Механические столбы			дилеры, ЕВРО
	GASPO 252	Механический столб, диаметр 200мм, высота 500мм, толщина стали 5мм, RAL 7016 (серый антрацит), держит сопротивление удару 1000кг на скорости 50км/ч	1 500
	GASPO 254	Механический столб, диаметр 200мм, высота 500мм, толщина стали 5мм, RAL 7016 (серый антрацит), держит сопротивление удару 1000кг на скорости 50км/ч, С РОЗЕТКАМИ!	2 180
	VIMARI 2316	Механический столб, диаметр 200мм, высота 500мм, толщина стали 5мм, RAL 7016 (серый антрацит), вес съемной части 18 кг, вес основания 12 кг	1 150
	VIMARI 2319	Механический столб, диаметр 200мм, высота 800мм, толщина стали 5мм, RAL 7016 (серый антрацит), вес съемной части 25 кг, вес основания 18 кг	1 750
Стационарные столбы			дилеры, ЕВРО
	CORAL 50	Стационарный столб, толщина стали 5 мм, диаметр 100 мм, высота 500мм	150

	CORAL 80	Стационарный столб, толщина стали 5 мм, диаметр 100 мм, высота 800мм	160
	VIGILO 50	Стационарный столб, толщина стали 5 мм, диаметр 200 мм, высота 500мм	200
	VIGILO 80	Стационарный столб, толщина стали 5 мм, диаметр 200 мм, высота 800мм	250
	STRABUC	Стационарный столб, толщина стали 4 мм, возможность подключения функции сигнальных огней (опция), RAL 1028 (ярко-желтый)	450
	STRABUC INOX	Стационарный столб, нержавеющая сталь, толщина стали 4 мм, возможность подключения функции сигнальных огней (опция)	750
	STRABUC HEAVY	Стационарный столб, толщина стали 12 мм, возможность подключения функции сигнальных огней (опция), RAL 7016 серый антрацит	750